

Hochwertige Akustiklösungen

100% Made in Germany

Tischtrennwände

Stellwände

Wandabsorber


Deckensegel




cue / solutions



Trennwandsystem - luna & vara



board



organizer



screen

Deckensegel - noah



noah stoffiert

Wandabsorber - wiam



wiam filz



wiam stoffiert

Entwicklung,
Planung & Produktion
in Baden Württemberg
—
100% Akustik-Qualität
Made in Germany

Trennwandsystem - luna & vara

Egal ob am Schreibtisch, frei im Raum oder als verbindendes Wandsystem – das Trennwandsystem überzeugt durch eine hochwertige Verarbeitung, einen vielschichtigen Wandaufbau und eine gute akustische Wirksamkeit.

Dank vielfältiger Erfahrung im Bereich Absorber, verbunden mit einer starken Produktionstiefe, ist dieses Trennwandsystem in den Ausführungen „rund“ und „eckig“ ein Spitzenreiter unter den Akustiktrennwänden.

Die inhouse entwickelten und produzierten Befestigungsklammern, Stellfüße und Stellwand-Verbinder sind zudem sehr robust und garantieren die Stabilität der Trennwände.

Ausführungen




runde Ecken – luna



harte Ecken – vara



luna & vara - board




Maße

Höhe: 387, 587 mm


Breite: 800, 1.200, 1.400, 1.600, 1.800, 2.000 mm

Stärke: 30 mm

Höhe: 387 mm



Höhe: 587 mm



Befestigungsklammern

Für eine Tischplattenstärke von 10 – 30 mm ausgelegt.



schwarz

silber

weiß

Stoff- und Farbauswahl

Siehe [Seite 21](#)

Akustische Wirksamkeit

Stellwand Klassifizierung C (aw 0,60),
Flächenabsorber Klassifizierung A (aw 0,95)

DIN-Norm

DIN EN ISO 354:2003
DIN EN ISO 11654:1997





luna & vara - organizer



Maße

Höhe: 600, 800 mm

Breite: 800, 1.200, 1.400, 1.600, 1.800, 2.000 mm

Stärke: 30 mm

Höhe: 600 mm

800	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000
-----	-------	-------	-------	-------	-------

Höhe: 800 mm

800	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000
-----	-------	-------	-------	-------	-------

Befestigungsklammern

Für eine Tischplattenstärke von 10 – 30 mm ausgelegt.



Stoff- und Farbauswahl

Siehe [Seite 21](#)

Akustische Wirksamkeit

Stellwand Klassifizierung C (aw 0,60),
Flächenabsorber Klassifizierung A (aw 0,95)

DIN-Norm

DIN EN ISO 354:2003
DIN EN ISO 11654:1997


luna & vara - screen

Maße

Höhe: 1.150 mm


Breite: 800, 1.000, 1.200, 1.400, 1.600, 1.800, 2.000 mm

Stärke: 30 mm




Höhe: 1.400 mm

Breite: 800, 1.000, 1.115 mm




Höhe: 1.600 mm

Breite: 800, 1.000, 1.115 mm





Stellfüße



Stellfuß schmal – schwarz



silber



weiß



Stellfuß mobil – schwarz



silber



weiß



Stellschraube

Stoff- und Farbauswahl

Siehe [Seite 21](#)

Akustische Wirksamkeit

Stellwand Klassifizierung C ($\alpha_w 0,60$),
Flächenabsorber Klassifizierung A ($\alpha_w 0,95$)

DIN-Norm

DIN EN ISO 354:2003
DIN EN ISO 11654:1997

Integriertes & unsichtbares Verbindersystem



Gerade



Eckverbinder



T-Verbinder



Kreuzverbinder








Deckensegel - noah stoffiert

Maße

Breite: 1.000 mm

Höhe: 1.500, 2.000, 2.500, 3.000 mm

Stärke: 60 mm



Stoffauswahl

Weitere Stoffauswahl siehe [Seite 21](#)



weiß

Akustische Wirksamkeit

Absorptionsklasse A






Wandabsorber - wiam vlies


Maße

Breite: 400 mm
Höhe: 2.000, 2.500, 2.800 mm
Stärke: 80 mm




Maße


Breite: 800 mm
Höhe: 2.000, 2.500, 2.800 mm
Stärke: 80 mm




Vlies Farben



dunkelgrau



hellgrau



lichtgrau


Akustische Wirksamkeit

Absorptionsklasse A

Wandabsorber - wiam stoffiert


Maße

Breite: 400 mm
Höhe: 2.000, 2.500, 2.800 mm
Stärke: 80 mm




Maße

Breite: 800 mm
Höhe: 2.000, 2.500, 2.800 mm
Stärke: 80 mm



Stoffauswahl


Weitere Stoffauswahl siehe [Seite 21](#)




beige



dunkelblau



blaugrau



hellgrau



schwarz

Akustische Wirksamkeit

Absorptionsklasse A



Zweifarbiges Gewebe

Kreppstoff

Bezugsstoffe & Farben

Zweifarbiges Gewebe




Quota — CSX41



Futurist — CSX01



Transition — CSX30



Splitsecond — CSX31



Allowance — CSX38



Aeon — CSX20



Range — CSX42



Forecast — CSX11



Occurrence — CSX23



Calendar — CSX19



Notation — CSX36



Analogue — CSX33

Kreppstoff



Beige



Blaugrau



Hellgrau



Dunkelblau

Bei individuellen Farb- oder Stoffwünschen schreiben Sie uns gerne!

An hochwertigen Akustiklösungen interessiert?

Julian Neuschäfer

Vertriebsleiter

julian.neuschaefer@cue-solutions.de

www.cue-solutions.de

Cue Solutions GmbH
Uferstrasse 1
72224 Ebhausen
Tel. 07458 9982-300
info@cue-solutions.de

-cue / solutions