


luna & vara – Akustisches Trennwandsystem

cue / solutions




Akustikwände – luna & vara



board

Breiten: 800 / 1.200 / 1.400 / 1.600 / 1.800 / 2.000


Höhen: 387 / 587



organizer

Breiten: 800 / 1.200 / 1.400 / 1.600 / 1.800 / 2.000

Höhen: 600 / 800



screen



Breiten: 800 / 1.000 / 1.200 / 1.400 / 1.600 / 1.800 / 2.000

Höhen: 1.150

Breiten: 800 / 1.000 / 1.150 / 1.200

Höhen: 1.400 / 1.600 / 1.800 / 2.000


+ Stellwand-
Verbinder (S.5)



baffle

Breiten: 600 / 800 / 1.000 / 1.200 / 1.400 / 1.600

Höhen: 400 / 600



Systemausführungen:




luna: rund



vara: eckig

Akustische Absorption



Gewichte

Breite / Höhe	400	600	800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000
600	1,5	2	3	3,5	4	5	5,5	6	7
800	2	3	4	4,5	5,5	6,5	7	8	9
1.000	2,5	3,5	4,5	5,5	7	8	9	10	11
1.200	3	4	5,5	7	8	9,5	11	12	13,5
1.400	3,5	5	6,5	8	9,5	11	12,5	14	15,5
1.600	4	5,5	7	9	11	12,5	14,5	16	17,5
1.800	4,5	6	8	10	12	14	16	18	20
2.000	5	7	9	11	13,5	15,5	17,5	20	22

Zertifikate & Prüfung

Akustische Wirksamkeit

Stellwand Kl. C (aw 0,60),

Flächenabsorber Kl. A (aw 0,95)

DIN-Norm

DIN EN ISO 11654:1997,

DIN EN ISO 354:2003





Stellwandverbinder – luna & vara screen

Verbinder gerade




Gewicht:
0,09 kg je 3er Set

Verbinder L




Gewicht:
0,15 kg je 3er Set

Verbinder T



Gewicht:
0,18 kg je 3er Set

Verbinder X




Gewicht:
0,21 kg je 3er Set

Zubehör & Verbinderfarben



Silber
RAL 9006



Weiß
RAL9016



Schwarz
RAL9011




Verpackung & Versand

boards und organizer in den Breiten 1600 – 1800 mm mit den Höhen 400 – 600 mm können in einzelnen Kartons verpackt und versendet werden.




Weitere Versandoptionen sind individuell möglich





Tischtrennwände & Baffle – luna & vara



board






organizer









baffle

Stellwände – luna & vara screen



screen




Stoff – Era



CSE01
Futurist




CSE02
Generation




CSE03
Lifetime




CSE05
Span



CSE06
Cycle




CSE07
Period




CSE08
Chapter



CSE09
Prime



CSE10
Everlasting




CSE11
Forecast




CSE12
Perennial



CSE13
Present



CSE14
Forward




CSE15
Stage



CSE16
Timelapse



CSE17
Phase




CSE18
Event



CSE19
Calendar



CSE20
Aeon



CSE21
History



CSE23
Occurrence



CSE24
Date




CSE25
Sequence




CSE26
Turn



CSE27
Measure



CSE28
Extent




CSE29
Experience



CSE30
Transition



CSE31
Splitsecond



CSE32
Occasion




CSE33
Analogue




CSE34
Endurance




CSE35
Signature




CSE36
Notation



CSE37
Rest



CSE38
Allowance



CSE39
Youth



CSE40
Maturity



CSE41
Quota



CSE42
Range



CSE43
Late



CSE44
Elapse



CSE45
Prompt



CSE46
Memo


Zusammensetzung: 100% Polyester

Umweltfreundlichkeit:


- Nach Zertifikat STANDARD 100 By OEKO-TEX®
- Nach Zertifikat Indoor Advantage™ Gold
- Environmental Product Declaration – Kunstfaserbezugsstoffe
- Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

Lichtechtheit: 5 (ISO 105 – B02)


Stoff – Lucia T2T




YB004
Martinique




YB009
Havana



YB011
Montsesrrat




YB019
Paseo




YB026
Costa



YB038
Tequila




YB046
Sombrero



YB047
Windjammer




YB086
Rum




YB087
Lobster



YB088
Solano



YB089
Scuba



YB090
Tarot




YB093
Aruba



YB094
Slip



YB095
Steel



YB096
Apple




YB097
Bluebell




YB100
Ocean




YB102
Bridgetown




YB105
Belize



YB106
Calypso



YB107
Oyster




YB108
Blizzard




YB156
Madura



YB157
Marianna




YB165
Adobo




YB168
Tortuga



YB170
Buru



YB301
Campeche



YB302
Sandstorm

Zusammensetzung: 100% textil-recyceltes Polyester

Umweltfreundlichkeit

- Nach Zertifikat EU Ecolabel
- Nach Zertifikat STANDARD 100 By OEKO-TEX®
- Nach Zertifikat Indoor Advantage™ Gold
- Hergestellt aus 100% textil-recyceltes Polyester
- Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

Lichtechtheit: 6 (ISO 105 - B02)


Stoff – Blazer lite



LTH1A
Compassion




LTH1B
Elation



LTH1C
Admire




LTH1D
Delight




LTH1E
Cheerful




LTH1F
Evoke




LTH1G
Forgive



LTH1H
Glee



LTH1J
Adore



LTH1K
Kind



LTH1L
Sympathy



LTH1M
Patience



LTH1N
Gracious



LTH1P
Benevolent




LTH1Q
Fondness



LTH1R
Courtesy



LTH1S
Affection



LTH1T
Respect



LTH39
Retreat



LTH40
Haven



LTH41
Balance



LTH42
Hush



LTH43
Pillow




LTH44
Mood



LTH46
Daydream



LTH48
Bliss



LTH51
Graceful




LTH52
Aspire



LTH53
Tender



LTH54
Praise



LTH55
Happy



LTH56
Buddha



LTH58
Devoted



LTH60
Shelter



LTH61
True



LTH62
Cuddle




LTH63
Harmony




LTH64
Dainty



LTH67
Wish



LTH68
Faith



LTH69
Freedom



LTH70
Solace

Zusammensetzung: 100% Schurwolle

Umweltfreundlichkeit:

- Nach Zertifikat EU Ecolabel
- Nach Zertifikat Indoor Advantage™ Gold
- Umweltproduktdeklaration – Naturfaserbezugsstoffe
- Schnell erneuerbar und kompostierbar
- Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

Lichtechtheit: 5 (ISO 105 – B02)



Ihr Kontakt

Julian Neuschäfer
Vertriebsleiter
julian.neuschaefer@cue-solutions.de
+49 173 372 3316

Cue Solutions GmbH
Uferstrasse 1
D-72224 Ebhausen
Tel. +49 7458 9982-300
info@cue-solutions.de
www.cue-solutions.de

cue / solutions